

# Tabellenboek volwassenen en ouderen 2022

---

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022

NOP



Flevoland

**Gezondheidsmonitor:** volwassenen en ouderen 2022, NOP

---

Auteurs: Team Onderzoek

Inlichtingen via: [onderzoek@ggdflevoland.nl](mailto:onderzoek@ggdflevoland.nl)

[www.EenGezonderFlevoland.nl](http://www.EenGezonderFlevoland.nl)

# Inhoudsopgave

---

Inhoudsopgave.....	3
Toelichting op het tabellenboek .....	5
Algemene kenmerken.....	6
Geslacht .....	6
Leeftijd .....	6
Opleidingsniveau.....	6
Migratieachtergrond .....	7
Burgerlijke staat .....	7
Huishoudsamenstelling .....	7
Persoonlijke situatie .....	8
Gezondheid.....	10
Gezondheid .....	10
Langdurige ziekten .....	10
Functioneren .....	10
Vallen .....	11
Gewichtsstatus .....	11
Bewegen .....	11
Alcohol drinken .....	12
Roken.....	12
Geluk.....	13
Stress.....	13
Eenzaamheid .....	14
Emotionele steun .....	14

<u>Psychische klachten.....</u>	<u>15</u>
<u>Angststoornis of depressie.....</u>	<u>15</u>
<u>Suicidegedachten .....</u>	<u>15</u>
<u>Veerkracht .....</u>	<u>16</u>
<u>Regie over eigen leven.....</u>	<u>16</u>
<u>Moeite met rondkomen .....</u>	<u>16</u>
<u>Mantelzorg en vrijwilligerswerk .....</u>	<u>16</u>
<u>Geluidhinder.....</u>	<u>17</u>
<u>Slaapverstoring.....</u>	<u>17</u>
<u>Coronagerelateerd .....</u>	<u>19</u>
<u>Impact corona .....</u>	<u>19</u>
<u>Uitgestelde zorg.....</u>	<u>19</u>
<u>Niet-specifieke klachten .....</u>	<u>20</u>
<u>Long-covid .....</u>	<u>20</u>
<u>Trauma door corona .....</u>	<u>20</u>

# Toelichting op het tabellenboek

---

Dit tabellenboek bevat de resultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022, voor volwassenen en ouderen in NOP. De vragenlijst is afgenomen in het najaar van 2022.

## Landelijke cijfers

Net als bij de gezondheidsmonitors 2012, 2016, en 2020 heeft er ook bij deze gezondheidsmonitor weer een landelijk samenwerking plaatsgevonden met RIVM en CBS. De vragenlijsten zijn in dezelfde periode uitgezet en een groot gedeelte van de vragenlijsten was hetzelfde. Dat heeft geresulteerd in landelijke cijfers voor een groot aantal onderwerpen. Deze zijn in de diverse tabellen te vinden onder het kopje Nederland.

## Weging

Om ervoor te zorgen dat de resultaten uit dit onderzoek representatief zijn voor de Flevolandse is er weging toegepast. Het CBS heeft voor ons weegfactoren ontwikkeld, die rekening houden met een groot aantal factoren. De algemene kenmerken zijn ongewogen weergegeven.

## Analyse

Bij het vergelijken van de gemeente en Flevoland, en geslacht, leeftijdscategorieën en opleidingsniveau is door middel van statistische toetsen nagegaan hoe groot de kans is dat een gevonden verschil tussen de groepen op toeval berust. In dit tabellenboek hebben we ervoor gekozen om de betrouwbaarheidsintervallen van de verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Wanneer deze NIET overlappen hebben we dit gemarkeerd als een significant verschil door het percentage van de afwijkende groep **vet** af te drukken. In het geval van leeftijd en opleidingsniveau zijn er meer dan twee groepen die met elkaar vergeleken worden. Hierbij is het betrouwbaarheidsinterval van de getoetste categorie vergeleken met het betrouwbaarheidsinterval van de som van de andere categorieën samen. Wanneer het percentage van Flevoland vetgedrukt is, betekent dit dat het Flevolands gemiddelde afwijkt van het Nederlands gemiddelde.

## Legenda

- \* Het aantal gegeven antwoorden is te laag om te presenteren (een celvulling van minder dan 5 cases wordt niet gepresenteerd).
- ~ De subgroep is te klein om te analyseren (op een groep met minder dan 50 cases worden geen verdere analyses verricht).

## Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen)

De GGD'en voeren de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022 uit in het kader van de Integrale (populatie-brede) Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis onder de Nederlandse bevolking inzichtelijk te maken. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

# Algemene kenmerken

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Aantal respondenten	4605	806	387	418	91	308	320	87	268	297	231
<b>Geslacht</b>											
Man	49	48			<b>30</b>	50	50	53	<b>40</b>	53	50
Vrouw	51	52			<b>70</b>	50	50	47	<b>60</b>	46	50
Anders	0,2	*			0	0	*	0	0	*	0
<b>Leeftijd</b>											
18 t/m 34 jaar	13	11	<b>7</b>	<b>15</b>					<b>6</b>	15	13
35 t/m 64 jaar	39	38	40	37					<b>23</b>	<b>46</b>	<b>47</b>
65 t/m 79 jaar	40	40	41	38					<b>53</b>	<b>32</b>	34
80 jaar en ouder	9	11	12	10					<b>19</b>	<b>6</b>	6
<b>Opleidingsniveau</b>											
Laag (lager onderwijs, LBO, MAVO)	33	34	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>61</b>			

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Midden (HAVO, VWO, MBO)	38	37	41	33	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>22</b>			
Hoog (HBO, WO)	29	29	30	28	32	<b>36</b>	25	<b>17</b>			
<b>Migratieachtergrond #</b>											
Nederlandse herkomst	85	<b>90</b>	92	89	86	88	<b>94</b>	90	87	92	91
Migrant	10	<b>7</b>	5	8	12	9	<b>2,8</b>	*	9	5	6
Kind van migrant(en)	5	<b>3</b>	3	2,9	*	2,6	2,8	6	4	2,4	3
<i># Volgens de nieuwe CBS indeling bevolking naar herkomst.</i>											
<b>Burgerlijke staat</b>											
Gehuwd of in geregistreerd partnerschap	67	<b>71</b>	75	68	<b>35</b>	73	<b>83</b>	60	70	67	77
Gescheiden (na huwelijk of partnerschap)	8	8	7	8	*	9	8	8	8	9	5
Verweduwd (na huwelijk of partnerschap)	8	7	5	8	0	*	7	<b>31</b>	<b>12</b>	3	3
Nooit gehuwd of in partnerschap geweest	17	15	13	16	<b>64</b>	16	<b>2,8</b>	*	<b>9</b>	<b>20</b>	14
<b>Huishoudsamenstelling #</b>											

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alleenwonend (eenpersoonshuishouden)	17	14	14	15	8	<b>10</b>	14	<b>40</b>	<b>23</b>	12	<b>8</b>
Huishouden zonder thuiswonende kinderen	73	76	76	75	<b>61</b>	<b>49</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>89</b>	72	<b>65</b>
Huishouden met thuiswonende kinderen	27	24	24	25	<b>39</b>	<b>51</b>	<b>1,6</b>	*	<b>11</b>	28	<b>35</b>
Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar	18	19	19	19	<b>37</b>	<b>40</b>	0	0	<b>8</b>	23	<b>26</b>
Huishouden met thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder	12	<b>8</b>	8	9	*	<b>19</b>	<b>1,6</b>	*	5	9	12
Eenoudergezin #	3	2,6	2,2	3	7	4	*	0	*	<b>5</b>	2,3
<i># Telt niet op tot 100%.</i>											
<i># Eenoudergezin: (woont met kind(eren), maar niet met partner, ouder(s) of andere volwassene(n)).</i>											
<b>Persoonlijke situatie #</b>											
Heeft ten minste 1 uur per week betaald werk	45	44	46	41	<b>89</b>	<b>81</b>	<b>9</b>	*	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>57</b>
Is volledig werkloos/werkzoekend	1,3	1,3	*	1,5	*	2,8	*	0	*	*	*
Is volledig arbeidsongeschikt	4	3	2,5	4	*	<b>7</b>	1,6	0	5	4	*



	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Is volledig huisman/-vrouw	6	5	*	<b>10</b>	0	6	5	10	<b>11</b>	3	*
Volgt volledig onderwijs/studeert volledig	2,6	1,8	*	2,8	<b>16</b>	*	0	0	*	4	*
Is gedeeltelijk of volledig met pensioen	45	48	52	45	0	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>94</b>	<b>66</b>	<b>37</b>	40
<i># Telt niet op tot 100%.</i>											

# Gezondheid

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Aantal respondenten	4605	806	387	418	91	308	320	87	268	297	231
<b>Gezondheid</b>											
Goede ervaren gezondheid	68	71	71	70	70	72	70	61	<b>60</b>	69	<b>82</b>
<b>Langdurige ziekten</b>											
Minimaal 1 ziekte of aandoening, voor minimaal 6 maanden	34	32	30	34	22	32	<b>44</b>	44	38	33	26
Minimaal 6 maanden (ernstig) beperkt in het dagelijks leven vanwege problemen gezondheid	29	28	26	30	20	28	34	<b>58</b>	35	29	21
<b>Functioneren</b>											
Minimaal één beperking met horen, zien of mobiliteit #	15	12	10	15	6	10	18	<b>43</b>	<b>20</b>	13	<b>4</b>
Gehoorbepervingen	5	5	6	5	*	7	6	<b>13</b>	9	6	*
Gezichtsbeperkingen	7	5	4	6	6	5	3	11	7	7	*
Mobiliteitsbeperkingen	9	<b>6</b>	5	7	0	4	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>12</b>	4	<b>2,8</b>

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

# Het hebben van een beperking is gedefinieerd als het hebben van grote moeite op basis van de OECD items.

### Vallen

Gevallen in het afgelopen jaar	25	23	22	24	25	18	28	<b>43</b>	26	23	21
Bang om te vallen	3	2,0	1,0	3	*	*	2,4	<b>10</b>	3	1,3	*

### Gewichtstatus #

Ondergewicht	1,6	2,3	1,8	2,8	5	*	*	*	*	*	2,7
Gezond gewicht	43	48	47	50	58	46	40	58	45	49	51
Matig overgewicht	35	35	37	33	24	39	41	30	39	32	35
Ernstig overgewicht	20	<b>14</b>	14	15	13	15	17	10	14	17	12

# Afkapwaarden BMI: ondergewicht <18,5, gezond gewicht 18,5-25, matig overgewicht 25-30, ernstig overgewicht >30.

### Bewegen

Voldoet aan de beweegrichtlijn 2017 #	44	43	44	42	43	45	46	<b>22</b>	36	44	49
... onderdeel matig intensieve inspanning #	51	51	54	48	46	54	56	<b>34</b>	48	53	52
... onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten #	78	77	73	82	80	78	78	<b>62</b>	69	75	<b>89</b>

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

Beoefent tenminste 1 keer per week activiteiten waarmee de balans getraind wordt

8 6 **2,3** **11** 9 5 8 8 6 6 7

Wekelijkse sporter

49 50 51 49 **64** 50 **40** **27** **33** 46 **71**

*# Voldoen aan de beweegrichtlijn 2017: minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning + minstens 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten.*

*# Onderdeel matig intensieve inspanning, minstens 150 minuten per week.*

*# Onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten, minstens 2 keer per week.*

### Alcohol drinken

Drinker (in afgelopen jaar)

75 **84** **91** **76** 86 85 82 **64** **75** 88 86

Ex-drinker

13 10 **7** **14** 9 10 13 18 13 7 12

Nooit gedronken

12 **6** **2,3** **10** \* 5 6 **17** **12** 5 2,2

Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag #

50 **42** **30** **54** 38 39 46 **71** **53** **34** 41

Zware drinker #

6 8 9 6 7 11 **2,8** \* 6 7 10

*# Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag: richtlijn goede voeding 2015.*

*# Zware drinker: drinkt minstens 1 keer per week 6 (mannen) dan wel 4 (vrouwen) glazen of meer per dag.*

### Roken

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Roker	17	16	16	15	23	16	<b>9</b>	7	17	<b>24</b>	<b>4</b>
Ex-roker	33	35	37	33	<b>23</b>	33	<b>57</b>	<b>52</b>	41	31	35
Nooit gerookt	50	49	46	51	54	52	<b>34</b>	40	41	45	<b>61</b>
<b>Geluk</b>											
Voelt zich vaak tot voortdurend gelukkig	74	80	80	79	76	77	<b>91</b>	78	74	79	86
<b>Stress</b>											
Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren	25	19	15	22	23	23	<b>5</b>	*	22	20	15
... op het gebied van werk #	15	12	10	14	15	15	0	0	9	13	12
... op het gebied van studie #	5	1,4	*	*	*	*	0	0	*	*	*
... op het gebied van relatie #	9	6	4	8	7	8	*	0	7	7	4
... op het gebied van familie of vrienden #	9	5	2,7	8	9	6	*	*	7	7	2,5
... op het gebied van opvoeding #	4	3	2,4	4	*	5	0	0	*	5	*
... op het gebied van wonen #	7	5	5	4	8	5	*	*	7	5	*

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
... op het gebied van gezondheid #	10	7	4	11	9	8	<b>2,7</b>	*	11	9	<b>2,0</b>
... op het gebied van mantelzorg #	1,8	1,1	*	1,6	0	*	1,6	*	2,9	*	*
... op het gebied van geldzaken #	11	7	7	8	12	8	*	*	12	7	4
... op het gebied van sociale media #	2,1	1,9	*	3	*	1,4	*	*	1,8	3	*
... op het gebied van iets anders #	3	2,9	2,8	3	*	4	1,9	0	2,8	4	*
Ervaart stress op twee of meer gebieden #	19	14	11	17	19	17	<b>3</b>	*	17	16	9
<i># Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het beschreven gebied.</i>											
<b>Eenzaamheid #</b>											
Is matig eenzaam	36	30	31	29	25	29	37	40	31	31	26
Is ernstig eenzaam	16	13	13	13	15	13	7	16	18	13	7
Is emotioneel eenzaam	33	<b>26</b>	25	26	31	25	19	31	25	30	20
Is sociaal eenzaam	38	<b>31</b>	32	29	27	33	30	40	37	33	23
<i># Voor het bepalen van de mate van eenzaamheid is de De Jong Gierveld schaal gebruikt.</i>											
<b>Emotionele steun</b>											

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mist emotionele steun	9	6	7	5	10	6	*	*	7	4	8
<b>Psychische klachten #</b>											
Heeft lichte psychische klachten	13	13	12	14	17	14	<b>5</b>	10	16	14	8
Heeft matige psychische klachten	5	3	*	5	*	2,8	*	*	2,7	4	2,0
Heeft ernstige psychische klachten	5	2,2	2,2	2,2	*	2,5	*	*	5	*	*
<i># Voor het bepalen van de mate van psychische klachten is de Mental Health Inventory-5 vragenlijst gebruikt.</i>											
<b>Angststoornis of depressie #</b>											
Heeft matig risico op angststoornis of depressie	42	40	39	42	47	40	<b>27</b>	49	43	45	<b>30</b>
Heeft hoog risico op angststoornis of depressie	11	7	5	9	12	5	<b>2,2</b>	6	11	6	4
<i># Voor het bepalen van de mate van risico op angststoornis of depressie is de Kessler-10 vragenlijst gebruikt.</i>											
<b>Suïcidegedachten</b>											
Heeft de laatste 12 mnd er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	13	11	13	8	11	12	<b>5</b>	15	14	10	8

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft de laatste 12 mnd er (heel) vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	1,7	*	*	*	*	*	0	0	*	*	0
<b>Veerkracht</b>											
(Zeer) lage veerkracht	21	16	14	18	20	15	11	22	<b>26</b>	17	<b>5</b>
(Zeer) hoge veerkracht	45	49	55	43	40	54	52	43	40	49	59
<b>Regie over eigen leven</b>											
Heeft matig of veel regie over eigen leven	89	90	90	91	94	89	94	<b>76</b>	86	89	<b>96</b>
Vindt dat eigen leven betekenis en doel heeft	77	81	80	82	81	82	81	73	78	81	84
<b>Moeite met rondkomen</b>											
Afgelopen 12 maanden moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	23	18	17	19	23	19	<b>7</b>	13	23	20	<b>9</b>
Afgelopen 12 maanden grote moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	7	<b>2,6</b>	*	2,9	*	3	0	*	*	4	0
<b>Mantelzorg en vrijwilligerswerk</b>											



	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Is mantelzorger #	13	12	9	15	*	<b>16</b>	17	16	13	13	11
Is zwaar belast als mantelzorger	22	14	~	15	~	14	11	~	~	~	~
Doet vrijwilligerswerk	21	<b>33</b>	35	30	27	34	<b>43</b>	<b>15</b>	24	27	<b>48</b>
<i># Mantelzorger: iemand is een mantelzorger als deze persoon minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent.</i>											
<b>Geluidhinder</b>											
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer > 50 km/uur	15	16	17	14	12	16	20	13	11	17	17
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/uur	21	19	20	19	19	19	22	20	15	19	24
Matige of ernstige geluidhinder door treinverkeer	7	<b>2,1</b>	1,7	2,5	*	3	*	*	2,7	*	*
Matige of ernstige geluidhinder door vliegverkeer	18	<b>7</b>	8	6	*	9	7	*	4	8	9
Matige of ernstige geluidhinder door burelen	32	28	26	30	34	30	<b>17</b>	15	21	31	30
<b>Slaapverstoring</b>											
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer > 50 km/uur	8	9	10	8	*	12	7	8	7	8	12

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer < 50 km/uur	11	9	10	8	*	12	8	9	7	7	14
Matige of ernstige slaapverstoring door treinverkeer	4	<b>1,1</b>	*	*	0	<b>2,1</b>	*	*	*	*	*
Matige of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer	6	<b>2,7</b>	3	1,9	*	3	2,8	*	2,6	2,9	2,5
Matige of ernstige slaapverstoring door burelen	20	18	16	21	27	19	<b>8</b>	9	18	21	16

# Coronagerelateerd

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Aantal respondenten	4605	806	387	418	91	308	320	87	268	297	231
<b>Impact corona</b>											
Ervaart op dit moment alleen nog negatieve gevolgen van de coronaperiode	20	20	22	18	28	19	13	13	19	22	18
Ervaart op dit moment alleen nog positieve gevolgen van de coronaperiode	24	20	16	25	18	20	25	19	28	17	19
Ervaart op dit moment nog zowel positieve als negatieve gevolgen van de coronaperiode	26	20	21	20	25	21	13	11	13	21	25
<b>Uitgestelde zorg</b>											
Heeft tijdens de coronaperiode te maken gehad met uitgestelde zorg	12	12	10	14	6	15	10	18	9	15	9
Heeft nog niet alle uitgestelde zorg ontvangen, maar nog wel nodig #	3	2,4	1,5	3	0	4	1,7	*	2,1	2,8	*

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ervaart negatieve gevolgen van uitgestelde zorg #	4	3	4	2,8	*	4	2,7	*	4	4	*
<i># Van de mensen die te maken hebben gehad met uitgestelde zorg.</i>											
<b>Niet-specifieke klachten</b>											
Ervaarde 1 of meer klachten in de afgelopen maand	93	92	90	94	95	93	87	87	87	94	93
Heeft meer dan 6 maanden last van klacht(en)	63	61	<b>53</b>	<b>70</b>	64	62	54	66	56	65	61
Bezoekt de huisarts voor klacht(en) in het afgelopen jaar	57	52	46	58	52	48	58	66	55	52	49
<b>Long-covid</b>											
Heeft langer dan 3 maanden geleden corona gehad en heeft daar nu nog klachten van	6	6	6	7	8	7	3	*	4	8	6
<b>Trauma door corona</b>											
Heeft potentieel traumatische coronagerelateerde gebeurtenis(sen) meegemaakt #	60	56	52	59	64	54	50	50	51	56	59

	Totaal		Geslacht		Leeftijd				Opleidingsniveau		
	Flevoland	NOP	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	65-79 jaar	80 jaar en ouder	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft nog last van meegemaakte coronagerelateerde gebeurtenis(sen)	23	18	15	21	20	18	14	24	22	19	12
Heeft een PTSS indicatie door coronagerelateerde gebeurtenissen #	2,4	1,8	*	2,1	*	1,8	*	0	6	*	*
<p># Gebeurtenissen zoals in het ziekenhuis liggen door corona, een dierbare verliezen aan corona, of in het werk veel mensen zien die ernstig ziek zijn of overlijden aan corona.</p> <p># Indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose).</p>											