



KANTOORFUNCTIE	BIJZONDERFUNCTIE
Bruto vloeroppervlakte (BVO) 1442,9 m²	Bruto vloeroppervlakte (BVO) 426,4 m²
Gebruiksoppervlakte (GO) 1295,5 m²	Gebruiksoppervlakte (GO) 375,5 m²
Verbuifoppervlakte (VO) 815,2 m²	Verbuifoppervlakte (VO) 261,2 m²
aantal personen = 150	aantal personen = 130

## plattegrond begane grond

## renvooi

REVENVOI BOUWKUNDIG	REVENVOI BRANDWEER
<ul style="list-style-type: none"> <li>SGR Bergruimte</li> <li>SGR Buitruimte</li> <li>SGR meterruimte</li> <li>SGR overloop ruimte</li> <li>SGR stallingruimte</li> <li>SGR technische ruimte</li> <li>SGR toilet ruimte</li> <li>SGR werkruimte</li> <li>SGR verblijfruimte</li> <li>SGR meubilair</li> <li>SGR bolier</li> <li>SGR (c) met warmtevoorziening</li> <li>SGR ventilatorroosters / mechanische ventilatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) brandwerende klasse = 2</li> <li>U-waarde glas = 1,1 m²/m²K</li> <li>OVERZICHT MATERIALEN:</li> <li>betonconstructie</li> <li>calciumsteen</li> <li>metaalwerk</li> <li>1) vlonne scheidingswanden (metal stuw)</li> <li>lichte scheidingswand</li> </ul>

REVENVOI BRANDWEER	REVENVOI BRANDWEER
<ul style="list-style-type: none"> <li>voor de brandwerendheid van de (bestaande) hoofdconstructie op bepaalde punten, zoals omschreven in artikel 2.14, geldt een WBOO van 30 minuten.</li> <li>duur: 30/25/20/15 (deurzet = 30min)</li> <li>1) anders aangegeven</li> <li>ruimte voorzien van noodverlichting</li> <li>vlocht- en nooduitgang aangegeven</li> <li>brandmelder</li> <li>handbrandblusser</li> <li>zelfsluitende deur WBOO 30min</li> <li>zelfsluitende deur WBOO 60min</li> <li>brandwerende constructie WBOO 30min</li> <li>brandwerende constructie WBOO 60min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>deur zonder sluiting te openen en voorzien van paniekuitgang</li> <li>(elektrische schakelaars bij brand en/of vries van spanning handmatig te openen)</li> <li>brandmelder en ontvlamingsoornel</li> <li>Niet automatische brandmelders volgens de NEN 2535 aangevuld met een luid-alarm ontvlamingstoelatie volgens de NEN 2576. Nadere uitwerking door installateur.</li> </ul>

PROJECT	verbouwing hoofdkantoor Rabobank Noordoostpolder - Urk, de Deel 1 te Emmeloord	<b>BEN KRAAN</b> ARCHITECTEN
ADRES	Rabobank Noordoostpolder - Urk de Deel 1 8202 EJ Emmeloord	41130
OPDRACHTGEVER		E. Z.
REKENING		30-01-2017
13-08-2017 C		SCHAL
20-05-2017 B		GETYEND
11-05-2017 A		FORMAAT
GEWIJZD	plat. begane grond nieuwe toestand	841x841
		TO-01
		BLAD